




CATÁLOGO

DISCOS PARA CORTE DE GRANITO

Disco profesional cantero



Uso: Granito/Piedras naturales/Artificiales

Diámetro: 230 mm


Eje: 22 mm

Tamaño del segmento: 12 mm x 37 mm

Espesor del segmento: 4 mm

Espesor chapa: 2 mm

Tipo de soldadura: Láser




Uso: Granito/Piedras naturales/Artificiales

Diámetros: 115 mm/125 mm/150 mm

Tipo de soldadura: Láser

***Consultar medidas**

DISCOS PERFORADOS



Uso: Granito/Piedras naturales/Artificiales

Diámetro: 230 mm


Eje: 22 mm

Tamaño del segmento: 12 mm x 37 mm

Espesor del segmento: 4 mm

Espesor chapa: 2 mm

Tipo de soldadura: Laser



Uso: Asfalto/Hormigón

Diámetro: 350 mm/400 mm/450 mm

Eje: 22 mm

Tamaño del segmento: 13 mm x 40 mm

Espesor del segmento: 4 mm

Espesor chapa: 2 mm

Tipo de soldadura: Laser

DISCOS FLANGIA



Uso: Granito/Piedras naturales

Diámetro: 230mm

Eje: Flangia 20 mm

Tamaño del segmento: 12 mm x 37 mm

Espesor del segmento: 4 mm

Espesor chapa: 2 mm

Tipo de soldadura: Laser



Uso: Granito/Piedras naturales/Artificiales


Diámetros: 115 mm/125 mm/150 mm

Tipo de soldadura: Láser

***Consultar medidas**

DISCOS PARA CORTE DE GRANITO

Otras medidas



Uso: Granito/Piedras naturales/Artificiales

Diámetro: 500 mm


Eje: 60 mm

Tamaño del segmento: 20 mm x 20 mm

Espesor del segmento: 5 mm

Espesor chapa: 3mm

Tipo de soldadura: Inducción




Uso: Granito/Piedras naturales/Artificiales

Diámetros: 625mm/725mm/800mm/900mm

***Consultar medidas**

DISCOS ESPECIALES


Muela diamantada



Uso: Granito/Hormigón/Baldosas cerámicas

Diámetro: 100 mm

Disco porcelánico



Uso: Porcelánicos/Cerámica/Piedras compactas

Diámetros: 115 mm/125 mm

Tamaño del semento: 7 mm altura

Eje: 22 mm

Tipo de soldadura: Láser